



13661  
02.04.2019

### BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 10 / 02 aprilie 2019



Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **PORUMB și FLOAREA SOARELUI**, împotriva dăunătorilor de sol: **VIERMELE VESTIC AL RĂDĂCINILOR** (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte), **VIERMII SÂRMĂ** (*Agriotes spp.*), **RĂȚIȘOARA PORUMBULUI** (*Tanymecus dilaticollis*), **CĂRĂBUȘUL DE MAI** (*Melolontha melolontha*)...



Tratamentul este curativ - aplicându-se pe suprafețele de monocultură, unde anul/anii anteriori au fost prezenți dăunătorii și pe suprafețele pe care există dăunători.



#### **Produse de protecție a plantelor omologate:**

- 1. BELEM 0,8 MG (PICADOR 0,8 MG) 12 kg/ha** (viermele vestic, vierme sârmă, rățișoara porumbului - la porumb și floarea soarelui) *sau*
- 2. TRIKA EXPERT 10-15kg/ha** (viermele vestic, vierme sârmă, cărăbuș de mai la porumb și floarea soarelui) *sau*
- 3. FORCE 1,5 G - 15 kg/ha** (viermele vestic - porumb)

**Perioada optimă de tratament: Produsul se aplică direct în sol, concomitent cu semănatul culturii.**

#### **Alte recomandări:**

- Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestuia!  
- Acțiunea de combatere integrată (pentru combaterea/limitarea populațiilor de dăunători), se realizează și prin aplicarea măsurilor agrofitehnice: pregătirea terenului pentru semănat printr-o aratură adâncă adecvată, fertilizarea echilibrată cu azot, rotația culturilor, curățarea utilajelor agricole și alte măsuri de igienă.

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.-uri) se vor plia și depozita până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p.-uri, sau se pot preda în campania "SCAPA de ambalaje" - [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar  
Cons. sup. Elena STANCU

Întocmit  
Cons. sup. Ana TIMAR

## CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să întocmească registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură;
- să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate;
- p.p.p. clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p. utilizate în exploatație, în registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare.

➤ Recomandăm accesarea site: [www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.

### ANEXA nr. 2 la Buletinul de prognoză și avertizare

Nume/prenume fermier/societate comercială \_\_\_\_\_

Domiciliu fermier/sediul social al societății \_\_\_\_\_

Comuna (județul) \_\_\_\_\_

Ferma (nume/număr, adresa) \_\_\_\_\_

## REGISTRU

### EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății



## BULETIN DE AVERTIZARE

**Nr. 09 / 02 aprilie 2019**

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la speciile pomicele și arboricole, împotriva agentului de dăunare - **FLUTURELE CU VÂRFUL ABDOMENULUI AURIU – *Euproctis chrysorrhoea***.



Tratamentul este curativ, efectuându-se pe pomii și arborii în care sunt prezente cuiburile cu omizi.

Pentru combaterea agentului de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor (omologat):



1. DIMILIN 48 SC 0,02% sau
2. CALYPSO 480 SC 0,02% sau
3. FASTAC 10 EC 0,02% sau
4. KARATE ZEON / (NINJA) 0,015%

**Perioada optimă de tratament:** „La ieșirea larvelor din cuiburi”

### **Alte recomandări:**

- Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
  - Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor citiți cu atenție prospectul acestora!
  - A nu se trata pomii înfloriți.
  - Înainte de efectuarea tratamentului chimic, se va efectua „omizitul” (tăierea și arderea cuiburilor de iernare cu larve).
  - Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.
  - Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în campania “SCAPA de ambalaje” – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).
  - Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.
- Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar  
Cons. sup. Elena STANCU

Întocmit  
Cons. sup. Ana TIMAR

## CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să întocmească registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură;
- să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate;
- p.p.p. clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p. utilizate în exploatație, în registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare.

➤ Recomandăm accesarea site: [www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.

### ANEXA nr. 2 la Buletinul de prognoză și avertizare

Nume/prenume fermier/societate comercială \_\_\_\_\_  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății \_\_\_\_\_  
 Comuna (județul) \_\_\_\_\_  
 Ferma (nume/număr, adresa) \_\_\_\_\_

## REGISTRU

### EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.