



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 33 / 24 mai 2019

Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la cultura **VITEI** **E** **VIE**, împotriva organismelor de dăunare: **MANĂ** (*Plasmopara v.*), **FAÏNARE** (*Uncinula n.*), **ACARIEI** (*Eriophyes v.*, *Tetranychus u...*), **MOLIEI STRUGURILOR** (*Lobesia b.*).


- Se recomandă utilizare unei variante cu produse de protecție a plantelor:

1. POLYRAM DF 0,2% + KUMULUS DF 0,3% + ENVIDOR 240 SC 0,04% sau
2. DITHANE M 45 0,2% + SYSTHANE FORTE 0,01% + NISSORUN 10 WP 0,5 kg/ha sau
3. EQUATION PRO 0,04% + MICROTHIOL SPECIAL 0,2-0,3%+ VERTIMEC 1,8% EC 0,75-1,0 l/ha sc
4. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (FLUBOL GOLD) 2,5 kg/ha + TOPSIN 70 WDG 1,0 kg/ha + NOVADI PROGRESS (SINORATOX 400 EC) 0,8-1,0 l/ha

Pe suprafețele în care anul anterior s-a înregistrat prezența **MOLIEI STRUGURILOR** (*Lobesia botrana*) – în soluția de tratat se adăuga unul din insecticidele: **FASTAC ACTIVE 0,02%**, **MILBEKNOCK EC (KOROMITE) 0,075%**, **MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) 0,25 kg/ha**.

Perioada optima de tratament: În faza fenologică “Înainte de înflorit”.

Alte recomandări: A nu se trata vița de vie înflorită.



PENTRU COMBATEREA ORGANISMELOR DE DĂUNARE, POT FI UTILIZATE ȘI ALTE VARIANȚE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.

- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda campania “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se va respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și 13242/F/21.10.2016 încheiate între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine a României și Federația Asociațiilor Apiegle din România.

Se vor lua măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să întocmească registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor (p.p.p.) omologate pentru cultură;
- să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate;
- p.p.p. clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice ce dețin autorizație;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatarea agricolă;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p. utilizate în exploatarea agricolă, registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare.

➤ Recomandăm accesarea site: [www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din Anexa nr. 2, la buletinul de avertizare.

ANEXA la Buletinul de prognoză și avertizare

Nume/prenume fermier/societate comercială _____
Domiciliu fermier/sediul social al societății _____
Comuna (județul) _____
Ferma (nume/număr, adresa) _____

REGISTRU EVIDENȚA TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului care s-a dat în consumul populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			


(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului administratorului societății.



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 32 / 21 mai 2019




Oficiul Fitosanitar Sibiu, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **CEREALE PĂIOASE** împotriva organismelor de dăunare: **COMPLEX BOLI FOLIARE** și ale **SPICULUI, PLOȘNIȚELE CEREALELOR** (*Eurygaster sp.*, *Aelia spp.*), **GÂNDACUL BĂLOS** (*Lema m.*). **AFIDE** (*Schizaphis g.*).

- Tratamentul este curativ.

Pentru combaterea organismelor de dăunare, se recomandă utilizarea unei variante cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **BRAVO 500 SC 1,5 l/ha + KARATE ZEON (NINJA) 0,15 l/ha**
2. **MYSTIC PRO (ARES PRO) 1,0-1,25 l/ha + BISCAYA 240 OD 0,16-0,2 l/ha**
3. **PROTECTOR SUPER 250 EC (VIP 250 EC) 0,5 l/ha + KAISO SORBIE 5 EG (LAMDE NEO) 0,15 kg/ha**



sau

sau

Perioada optimă de tratament: În faza fenologică: "APARIȚIA FRUNZEI STINDARD - PÂNĂ LA ÎNFLORIRE".

Alte recomandări: Insecticidul se recomandă numai în cazul în care există:

- gândac bălos - de la 2 larve pe o tulpină și/sau
- ploșnița cerealelor - de la 3 larve/mp și/sau
- prezența în masă a afidelor

- POT FI UTILIZATE ȘI ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE.

- A se respecta timpul de pauză până la recoltarea culturii.

- **Citiți cu atenție prospectul produsului de protecția plantelor, înainte de utilizare!**

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.

- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în campania "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România*.

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar
Cons.sup. Elena STANCU

Întocmit
Cons. sup. Ana TIMAR